

Δείκτες Απόδοσης **ESG 2024**

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ

Διεύθυνση Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης
και Βιώσιμης Ανάπτυξης

www.terna-energy.com

Ουσιαστικό Θέμα

Δημιουργία Αξίας

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023 ¹
GRI 201-1		Άμεση οικονομική αξία που παράγεται			
		Έσοδα	χιλ. €	351.022,0	254.659,0
		Άμεση οικονομική αξία που διανέμεται			
		Λειτουργικά κόστη	χιλ. €	66.416,0	21.473,0
		Μισθοί και επιδόματα εργαζομένων	χιλ. €	11.625,0	10.263,0
		Πληρωμές σε παρόχους κεφαλαίου	χιλ. €	117.240,0	107.351,0
		Πληρωμές σε κρατικούς φορείς (Σύνολο)	χιλ. €	25.098,0	28.468,0
		Επενδύσεις στην κοινωνία	χιλ. €	1.164,0	4.318,0
		Σύνολο	χιλ. €	221.543,0	171.873,0
		Μη διανεμιθήσα Οικονομική Αξία	χιλ. €	129.479,0	82.786,0

¹ Έχει γίνει επαναπροσδιορισμός τιμών για το έτος 2023, με βάση τα τελικά αποτελέσματα, όπως αναφέρονται στις οικονομικές καταστάσεις.

Ουσιαστικό θέμα

Επιχειρηματική συμπεριφορά

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
ESRS G1-4	GRI 205-3	Επιβεβαιωμένα περιστατικά διαφθοράς	#*	0	0
ESRS S4-3 ESRS S4-4	GRI 418-1 ATHEX SS-S2	Τεκμηριωμένες αναφορές που αφορούν σε παραβιάσεις ασφάλειας προσωπικών δεδομένων και απώλειες δεδομένων των πελατών	#	0	0
-	GRI 307-1, IF-EN-160a.1	Μη συμμορφώσεις με περιβαλλοντικούς νόμους και κανονισμούς	#	0	0
ESRS S1-17	GRI 406-1	Συνολικός αριθμός περιστατικών διάκρισης	#	0	0
-	ATHEX A-G2-1 IF-EN-510a.2	Συνολικό ποσό νομισματικών απωλειών ως αποτέλεσμα δικαστικών διαδικασιών που σχετίζονται με κατηγορίες (1) δωροδοκίας ή διαφθοράς και (2) αντιανταγωνιστικών πρακτικών	€	0	0
-	ATHEX A-G2-2	Επιβεβαιωμένα περαστικά που αφορούν παραβιάσεις που σχετίζονται με την επιχειρηματική ηθική	#	0	0

* Το σύμβολο # χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι η μονάδα μέτρησης είναι ο αριθμός των περιστατικών.

Ουσιαστικό θέμα

Προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή & Μετριασμός της κλιματικής αλλαγής

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
Άμεσες εκπομπές (Scope 1)					
ESRS E1-6	ATHEX C-E1-1, GRI 305-1	Σύνολο άμεσων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου	t CO ₂ e	444,9	381,5
	ATHEX C-E1, GRI 305-1	Βιογενείς εκπομπές CO ₂	t CO ₂ e	5.129,1	4.388,5
	ATHEX C-E1-2	Άμεσες εκπομπές - Ένταση άμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.	t CO ₂ e/€ κύκλου	0,00000127	0,00000116
Άμεσες εκπομπές (Scope 2)					
ESRS E1-6	ATHEX C-E2-1, GRI 305-2	Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει τοποθεσίας (Location-based emissions)	t CO ₂ e	2.477,6	2.679,1
	ATHEX C-E2-3, GRI 305-2	Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου βάσει αγοράς (Market-based emissions)	t CO ₂ e	0,0	0,0
	ATHEX C-E2-2	Έμμεσες εκπομπές - Ένταση έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (βάσει τοποθεσίας)	t CO ₂ e/€ κύκλου	0,0000071	0,0000082
	ATHEX C-E2-4	Έμμεσες εκπομπές - Ένταση έμμεσων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου (βάσει αγοράς)	t CO ₂ e/€ κύκλου	0,0	0,0
Άμεσες εκπομπές (Scope 3)					
ESRS E1-6	ATHEX A-E1-1, ATHEX A-E1-2	Έμμεσες εκπομπές από προμήθειες αγαθών & υπηρεσιών (Category 1)	t CO ₂ e	34.648,8	47.951,8
		Έμμεσες εκπομπές από προμήθειες κεφαλαιουχικών αγαθών (Category 2)	t CO ₂ e	14.630,7	71.578,4
		Έμμεσες εκπομπές από καύσιμα και ενέργεια (Category 3)	t CO ₂ e	2.244,7	717,5
		Έμμεσες εκπομπές από «ανάντη» μεταφορά και διανομή (Category 4)	t CO ₂ e	2.235,8	9.320,8
		Έμμεσες εκπομπές από διαχείριση αποβλήτων (Category 5)	t CO ₂ e	32,9	87,5
		Έμμεσες εκπομπές από επαγγελματικά ταξίδια (Category 6)	t CO ₂ e	214,0	211,0
		Έμμεσες εκπομπές από μετακίνηση υπαλλήλων από και προς την εργασία (Category 7)	t CO ₂ e	95,6	108,2
		Σύνολο εμμέσων εκπομπών Scope 3	t CO ₂ e	54.102,5	129.975,1
	Έμμεσες εκπομπές (Scope 3) – Ένταση έμμεσων εκπομπών Πεδίου 3	t CO ₂ e/€ κύκλου	0,00015	0,00040	
	ATHEX A-E8-1	Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (βάσει τοποθεσίας)	t CO ₂ e	57.025,0	133.035,7
	ATHEX A-E8-2	Συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (βάσει αγοράς)	t CO ₂ e	54.547,4	130.356,6
Εκπομπές αέριων ρύπων					
ESRS E2-4	GRI 305-7, ATHEX SS-E2-1, ATHEX SS-E2-2	Εκπομπές NOx (περιλαμβανομένων NO και NO ₂ και εξαιρουμένου του N ₂ O)	t	1,8	2,4
		Εκπομπές SOx (περιλαμβανομένων SO ₂ και SO ₃)	t	0,5	1,4

Ουσιαστικό θέμα
Ενέργεια

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
Κατανάλωση ενέργειας εντός του οργανισμού ²					
ESRS E1-5	GRI 302-1, ATHEX C-E3-1, ATHEX C-E3-3	Συνολική κατανάλωση ενέργειας εντός του Ομίλου	MWh	33.492,3	30.483,4
		Κατανάλωση καυσίμου εντός του Ομίλου από ανανεώσιμες πηγές	MWh	22.055,4	21.710,5
		Κατανάλωση καυσίμου εντός του Ομίλου από μη ανανεώσιμες πηγές	MWh	1.783,2	1.614,6
		Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός του Ομίλου	MWh	9.653,7	7.158,3
		Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός του Ομίλου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας – από το δίκτυο, με εγγυήσεις προέλευσης	MWh	9.653,7	7.158,3
		Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας εντός του Ομίλου από το δίκτυο- χωρίς εγγυήσεις προέλευσης	MWh	0,0	0,0
	ATHEX C-E3-2	Ποσοστό ενέργειας που καταναλώθηκε εντός του Ομίλου από ανανεώσιμες πηγές	%	94,7	94,7
		Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε επί του συνόλου της ενεργειακής κατανάλωσης του Ομίλου	%	28,8	23,5
	ATHEX C-E3-4, ATHEX C-E3-5	Συνολική ποσότητα παραγόμενης ενέργειας	GWh	3.248,4	2.596,7
		Ποσοστό της ενέργειας που παράχθηκε και προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές	%	100,0	100,0
		Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από μη ανανεώσιμες πηγές επί του συνόλου της ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης του Ομίλου	%	0,0	0,0
		Ποσοστό ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε από ανανεώσιμες πηγές επί του συνόλου της ηλεκτρικής ενεργειακής κατανάλωσης του Ομίλου	%	100,0	100,0
Σύνολο Εγκατεστημένης Ισχύος: Αιολική Ενέργεια			MW	1.197,0	1.193,4
Σύνολο Εγκατεστημένης Ισχύος: Υδροηλεκτρικά Έργα			MW	17,8	17,8
Σύνολο Εγκατεστημένης Ισχύος: Ηλιακή Ενέργεια			MW	8,5	8,5
Σύνολο Εγκατεστημένης Ισχύος: Διαχείριση και Ενεργειακή Αξιοποίηση των απορριμμάτων			MW	1,0	4,1

²Τα στοιχεία αφορούν όλες τις εν λειτουργία εγκαταστάσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που ελέγχει ο Όμιλος στις χώρες: Ελλάδα, Βουλγαρία, Πολωνία.

Ουσιαστικό θέμα

Χρήση πόρων και κυκλική οικονομία | Διαχείριση αποβλήτων

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
ESRS E5-5	GRI 306-3	Παραγωγή αποβλήτων	t	126,6	237,6
Επικίνδυνα απόβλητα					
ESRS E5-5	GRI 306-3, ATHEX A-E3-1	Παραγόμενα απόβλητα	t	50,4	66,5
		Απόβλητα που διατίθενται προς ανάκτηση	t	50,4	66,5
		Απόβλητα που δεν διατίθενται προς ανάκτηση	t	0,0	0,0
Μη – επικίνδυνα απόβλητα					
ESRS E5-5	GRI 306-3, ATHEX A-E3-2	Παραγόμενα απόβλητα	t	76,2	171,1
		Απόβλητα που διατίθενται προς ανάκτηση	t	19,8	6,0
		Απόβλητα που δεν διατίθενται προς ανάκτηση	t	56,4	165,1

Ουσιαστικό Θέμα

Χρήση πόρων και κυκλική οικονομία | Διαχείριση αποβλήτων

ESRS	GRI, ATHEXESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024			2023 ³		
Επικίνδυνα απόβλητα ⁴				Παραγόμενα απόβλητα	Απόβλητα που διατίθενται προς ανάκτηση	Απόβλητα που δεν διατίθενται προς ανάκτηση	Παραγόμενα απόβλητα	Απόβλητα που διατίθενται προς ανάκτηση	Απόβλητα που δεν διατίθενται προς ανάκτηση
ESRS E5-5	GRI 306-3	Μολυσμένη πλαστική συσκευασία - 15 01 10*	t	8,6	8,6	-	6,1	6,1	-
		Μολυσμένα απορροφητικά υλικά - 15 02 02*	t	17,1	17,1	-	15,6	15,6	-
		Λιπαντικά - 13 02 05*	t	13,4	13,4	-	18,2	18,2	-
		Μπαταρίες - 16 06 01*	t	0,5	0,5	-	0,03	0,03	-
		Φίλτρα λαδιού - 16 01 07*	t	4,3	4,3	-	5,1	5,1	-
		Λοιπά απόβλητα ελαίων - 13 08 99*	t	0,7	0,7	-	1,0	1,0	-
		Αντιψυκτικό υγρό - 16 01 14*	t	3,8	3,8	-	0,02	0,02	-
		Ελαιώδη ύδατα από διαχωριστές ελαίου/νερού - 13 05 07* ⁵	t	0,0	0,0	-	20,0	20,0	-
		Λαμπτήρες φθορισμού - 20 01 21*	t	0,02	0,02	-	0,02	0,02	-
		Απόβλητα από κόλλες και στεγανωτικά - 08 04 09*	t	-	-	-	-	-	-
		Μη χλωριωμένα υδραυλικά έλαια - 13 01 10*	t	0,7	0,7	-	0,4	0,4	-
		Άλλα έλαια και λιπαντικά κινητήρων - 13 02 08*	t	1,2	1,2	-	-	-	-
		Αποκρυπτόμενος εξοπλισμός που περιέχει επικίνδυνα συστατικά στοιχεία - 16 02 13*	t	0,004	0,004	-	0,01	0,01	-
		Μπαταρίες και συσσωρευτές που περιλαμβάνονται στα σημεία 16 06 01, 16 06 02 ή 16 06 03 και μεικτές μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν τις εν λόγω μπαταρίες - 20 01 33*	t	0,0	0,0	-	0,04	0,04	-
		Σύνολο	t	50,4	50,4	-	66,5	66,5	-

³ Τα στοιχεία περιλαμβάνουν: Εγκαταστάσεις (Sites & Γραφεία) σε λειτουργία στις χώρες Ελλάδα, Βουλγαρία και Πολωνία.

⁴ Επικίνδυνα απόβλητα βάσει Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων.

Ουσιαστικό Θέμα

Χρήση πόρων και κυκλική οικονομία | Διαχείριση αποβλήτων

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024			2023		
Απόβλητα που διατίθενται προς ανάκτηση				Onsite	Offsite	Σύνολο	Onsite	Offsite	Σύνολο
Επικίνδυνα απόβλητα									
ESRS E5-5	GRI 306-4	Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ανακύκλωση	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Άλλες διαδικασίες ανάκτησης	t	0,0	50,4	50,4	0,0	66,5	66,5
		Σύνολο	t	0,0	50,4	50,4	0,0	66,5	66,5
Μη – επικίνδυνα απόβλητα									
ESRS E5-5	GRI 306-4	Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Κομποστοποίηση	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Ανακύκλωση	t	0,0	16,4	16,4	0,0	6,0	6,0
		Άλλες διαδικασίες ανάκτησης	t	0,0	3,4	3,4	0,0	0,0	0,0
		Σύνολο	t	0,0	19,8	19,8	0,0	6,0	6,0

Ουσιαστικό θέμα

Χρήση πόρων και κυκλική οικονομία | Διαχείριση αποβλήτων

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024			2023		
Απόβλητα που δεν διατίθενται προς ανάκτηση				Onsite	Offsite	Σύνολο	Onsite	Offsite	Σύνολο
Επικίνδυνα απόβλητα									
ESRS E5-5	GRI 306-5	Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Υγειονομική ταφή	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Σύνολο	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Μη – επικίνδυνα απόβλητα									
ESRS E5-5	GRI 306-5	Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας)	t	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
		Υγειονομική ταφή	t	0,0	56,4	56,4	0,0	165,1	165,1
		Σύνολο	t	0,0	56,4	56,4	0,0	165,1	165,1

Ουσιαστικό Θέμα

Χρήση πόρων και κυκλική οικονομία | Διαχείριση αποβλήτων

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
Ποσοστό των αποβλήτων ανά τύπο επεξεργασίας					
Επικίνδυνα απόβλητα					
ESRS E5-5	ATHEX A-E3-1 ATHEX A-E3-3 ATHEX A-E3-4 ATHEX A-E3-5 ATHEX A-E3-6	Σύνολο	t	50,4	66,5
		Υγειονομική ταφή	%	0,0	0,0
		Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας)	%	0,0	0,0
		Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας)	%	0,0	0,0
		Ανακύκλωση	%	0,0	0,0
		Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση	%	0,0	0,0
		Κομποστοποίηση	%	0,0	0,0
		Άλλες διαδικασίες ανάκτησης ⁵	%	100,0	100,0
Μη – επικίνδυνα απόβλητα					
ESRS E5-5	ATHEX A-E3-2 ATHEX A-E3-3 ATHEX A-E3-4 ATHEX A-E3-5 ATHEX A-E3-6	Μη-Επικίνδυνα Απόβλητα	t	76,2	171,1
		Υγειονομική ταφή	%	74,0	96,5
		Αποτέφρωση (με ανάκτηση ενέργειας)	%	0,0	0,0
		Αποτέφρωση (χωρίς ανάκτηση ενέργειας)	%	0,0	0,0
		Ανακύκλωση	%	0,0	3,5
		Προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση	%	0,0	0,0
		Κομποστοποίηση	%	0,0	0,0
		Άλλες διαδικασίες ανάκτησης	%	26,0	0,0

⁵ Αφορούν τα επικίνδυνα απόβλητα, τα οποία μετά τη συλλογή τους από αδειοδοτημένους φορείς υπόκεινται σε ειδική επεξεργασία ή/και διαδικασία ανάκτησης πέραν των διαδικασιών ανακύκλωσης που αφορούν τα μη επικίνδυνα απόβλητα.

Ουσιαστικό θέμα

Διαχείριση υδάτων⁶

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024		2023	
Απόληψη νερού							
Πηγή υδάτων				Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα	Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα
Επιφανειακά ύδατα							
ESRS E3-4	GRI 303-3	Φρέσκα ύδατα	ML	2.576.846,5	2.576.846,5	3.730.524,8	3.730.524,8
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
Θαλασσινό νερό							
ESRS E3-4	GRI 303-3	Φρέσκα ύδατα	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	1,4	1,4	1,3	1,3
Ύδατα από τρίτα μέρη							
ESRS E3-4	GRI 303-3	Φρέσκα ύδατα	ML	2,7	2,7	3,7	3,6
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
		Επιφανειακά ύδατα	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
		Υπόγεια ύδατα	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
		Θαλασσινό νερό	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
		Παραγόμενα ύδατα	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
Σύνολο							
ESRS E3-4	GRI 303-3	Φρέσκα ύδατα	ML	2.576.849,2	2.576.849,1	3.730.528,5	3.730.528,5
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	1,4	1,4	1,3	1,3

⁶ Έχουν υπολογιστεί τα ακόλουθα δεδομένα:

- Νερό ποταμών για τη λειτουργία υδροηλεκτρικών σταθμών (το νερό που εισέρχεται στον σταθμό στην περίπτωση αυτή ισούται με το νερό που εξέρχεται).
- Θαλασσινό νερό που χρησιμοποιείται για την αφαλάτωση στο νησί Άγιος Γεώργιος.
- Νερό από τα τοπικά δίκτυα, νερό που μεταφέρεται στις εγκαταστάσεις με οχήματα και εμφιαλωμένο νερό.
- Οι περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα έχουν εντοπιστεί μέσω του WWF Water Risk Filter (Χαμηλού κινδύνου θεωρούνται μόνο οι εγκαταστάσεις στη Βουλγαρία, και 5 από τις 8 εγκαταστάσεις της Πολωνίας).

Ουσιαστικό θέμα

Διαχείριση υδάτων

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024		2023	
Απόρριψη νερού							
Πηγή υδάτων				Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα	Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα
Επιφανειακά ύδατα							
ESRS E3-4	GRI 303-4	Φρέσκα ύδατα	ML	2.576.846,5	2.576.846,5	3.730.524,8	3.730.524,8
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
Θαλασσινό νερό							
ESRS E3-4	GRI 303-4	Φρέσκα ύδατα	ML	0,0	0,0	0,0	0,0
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	1,0	1,0	0,9	0,9
Σύνολο							
ESRS E3-4	GRI 303-4	Φρέσκα ύδατα	ML	2.576.846,5	2.576.846,5	3.730.524,8	3.730.524,8
		Λοιπά ύδατα (>1.000 mg/lit σύνολο διαλυόμενων στερεών)	ML	1,0	1,0	0,9	0,9

Ουσιαστικό θέμα

Διαχείριση υδάτων

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024		2023	
Συνολική απόληψη νερού							
Πηγή υδάτων				Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα	Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα
ESRS E3-4	GRI 303-3 SASB IF-EU-140a.1	Συνολική απόληψη νερού	ML	2.576.850,6	2.576.850,5	3.730.529,8	3.730.529,7
	GRI 303-3	Συνολική απόληψη φρέσκων υδάτων	ML	2.576.849,2	2.576.849,1	3.730.528,5	3.730.528,5
		Συνολική απόληψη λοιπών υδάτων	ML	1,4	1,4	1,3	1,3
Συνολική απόρριψη νερού							
Πηγή υδάτων				Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα	Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα
ESRS E3-4	GRI 303-4	Συνολική απόρριψη νερού	ML	2.576.847,5	2.576.847,5	3.730.525,7	3.730.525,7
		Συνολική απόρριψη φρέσκων υδάτων	ML	2.576.846,5	2.576.846,5	3.730.524,8	3.730.524,8
		Συνολική απόρριψη λοιπών υδάτων	ML	1,0	1,0	0,9	0,9
Συνολική κατανάλωση νερού							
Πηγή υδάτων				Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα	Όλες οι περιοχές	Περιοχές σημαντικής επίδρασης στα υδάτινα αποθέματα
ESRS E3-4	GRI 303-5	Συνολική κατανάλωση νερού	ML	3,2	3,1	4,1	4,0
		Αλλαγή στην αποθήκευση νερού	ML	-	-	-	-

Ουσιαστικό θέμα

Συνθήκες εργασία | Υγεία και Ασφάλεια⁸

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB ⁹	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024		2023	
				Σύνολο	Ποσοστό	Σύνολο	Ποσοστό
ESRS S1-14	GRI 403-8	Εργαζόμενοι και απασχολούμενοι που δεν είναι εργαζόμενοι του οργανισμού αλλά των οποίων η εργασία ή/ και ο χώρος εργασίας ελέγχεται από τον οργανισμό ¹⁰	#	472	-	745	-
		Αριθμός και ποσοστό όλων των εργαζόμενων και απασχολούμενων που δεν είναι εργαζόμενοι του οργανισμού αλλά των οποίων η εργασία ή/ και ο χώρος εργασίας ελέγχεται από τον οργανισμό, οι οποίοι καλύπτονται από σύστημα υγείας και ασφάλειας	#/1%	472	100,0	745	100,0
		Αριθμός και ποσοστό όλων των εργαζόμενων και απασχολούμενων που δεν είναι εργαζόμενοι του οργανισμού αλλά των οποίων η εργασία ή/ και ο χώρος εργασίας ελέγχεται από τον οργανισμό, οι οποίοι καλύπτονται από σύστημα υγείας και ασφάλειας που έχει ελεγχθεί εσωτερικά	#/1%	472	100,0	745	100,0
		Αριθμός και ποσοστό όλων των εργαζόμενων και απασχολούμενων που δεν είναι εργαζόμενοι του οργανισμού αλλά των οποίων η εργασία ή/ και ο χώρος εργασίας ελέγχεται από τον οργανισμό, οι οποίοι καλύπτονται από σύστημα υγείας και ασφάλειας που έχει ελεγχθεί από εξωτερικό φορέα	#/1%	450	95,3	726	98,0

⁸ Το ουσιαστικό υποθέμα «Συνθήκες εργασίας | Υγεία και Ασφάλεια» αφορά και το ουσιαστικό θέμα « Εργαζόμενοι στην αλυσίδα αξίας».

⁹ Για τον δείκτη GRI 403-8, ο αριθμός εργαζομένων που παρουσιάζεται αφορά τον αριθμό εργαζομένων και απασχολούμενων που δεν είναι εργαζόμενοι του Ομίλου, αλλά η εργασία ή / και ο χώρος εργασίας τους ελέγχεται από τον οργανισμό (αριθμός μισθω-τών & υπεργολάβων) ανά μήνα, οι οποίοι αθροίζονται για όλο το έτος και προκύπτει ο μέσος όρος του έτους.

¹⁰ Οι απασχολούμενοι που δεν είναι εργαζόμενοι του Ομίλου αλλά η εργασία ή / και ο χώρος εργασίας ελέγχεται από τον οργανισμό, συμπεριλαμβάνουν το σύνολο των ασκούμενων, των εργαζόμενων από τρίτους οργανισμούς καθώς και των εργαζομένων υπερ-γολάβων του Ομίλου.

Ο αριθμός των εργαζόμενων υπεργολάβων σε Κοινοπραξίες του Ομίλου έχει υπολογιστεί ποσοστιαία και με βάση την αναλογία συμμετοχής του Ομίλου στις Κοινοπραξίες.

Ουσιαστικό θέμα

Συνθήκες εργασία | Υγεία και Ασφάλεια

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
Εργαζόμενοι					
ESRS S1-14	GRI 403-9 ¹¹ ATHEX SS-S6-1 ATHEX SS-S6-2 ATHEX SS-S6-3 ATHEX SS-S6-4	Αριθμός ωρών εργασίας	#	941.600	1.190.744
		Αριθμός θανάτων που προκλήθηκαν από τραυματισμούς που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας	#	0	0
		Δείκτης θανάτων που προκλήθηκαν από τραυματισμούς που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας	#	0	0
		Αριθμός καταγεγραμμένων τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας (recordable) ¹²	#	0	0
		Δείκτης καταγεγραμμένων τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας (recordable) ¹³	#	0	0
		Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων	#	0	0
		Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων	#	0	0
Απασχολούμενοι που δεν είναι εργαζόμενοι αλλά των οποίων η εργασία ή / και ο χώρος εργασίας ελέγχεται από τον οργανισμό					
ESRS S1-14	GRI 403-9 ATHEX SS-S6-1 ATHEX SS-S6-2 ATHEX SS-S6-3 ATHEX SS-S6-4	Αριθμός ωρών εργασίας ¹⁴	#	175.192	114.936
		Αριθμός θανάτων που προκλήθηκαν από τραυματισμούς που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας	#	0	0
		Δείκτης θανάτων που προκλήθηκαν από τραυματισμούς που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας	#	0	0
		Αριθμός καταγεγραμμένων τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας	#	0	0
		Δείκτης καταγεγραμμένων τραυματισμών που σχετίζονται με τον χώρο εργασίας	#	0	0
		Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων	#	0	0
		Δείκτης σοβαρότητας ατυχημάτων	#	0	0

¹¹ Οι δείκτες παρουσιάζονται στρογγυλοποιημένοι.

- Οι δείκτες έχουν υπολογιστεί με τον συντελεστή 200.000 ([συνολικός αριθμός καταγεγραμμένων τραυματισμών που σχετίζονται με το χώρο εργασίας ή αριθμός εργασιμων ημερών που χάθηκαν λόγω εργατικών ατυχημάτων/συνολικός αριθμός ωρών εργασίας όλων των εργαζομένων στο έτος] x 200.000). Ο συντελεστής 200.000 δηλώνει τον αριθμό ωρών που εργάστηκαν 100 εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης σε ένα έτος.
- Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την εργασία και ενδέχεται να προκαλέσουν τραυματισμούς, έχουν προσδιοριστεί και καταγραφεί από τον τεχνικό ασφαλείας σε συνεργασία με τους υπεύθυνους λειτουργίας και έργων της κάθε εγκατάστασης, μέσω της διαδικασίας εκτίμησης επαγγελματικού κινδύνου. Ο Τεχνικός Ασφαλείας σε περίπτωση οποιουδήποτε τραυματισμού κάνει συστάσεις για την τήρηση των κανόνων και οδηγιών ασφαλείας με σκοπό την επίδειξη δέουσας προσοχής.
- Δεν συμπεριλαμβάνονται τα παρ' ολίγον ατυχήματα (work related near-misses) και τα συμβάντα πρώτων βοηθειών (First Aid Cases).
- Οι απασχολούμενοι που δεν είναι εργαζόμενοι του Ομίλου, αλλά η εργασία ή / και ο χώρος εργασίας τους ελέγχεται από τον οργανισμό, περιλαμβάνουν το σύνολο των ασκούμενων, των εργαζόμενων από τρίτους οργανισμούς καθώς και των υπεργολάβων.

¹² Αναφέρονται σε μικροτραυματισμούς.

¹³ Δείκτης συχνότητας ατυχημάτων βάσει ορολογίας του Οδηγού Δημοσιοποίησης Πληροφοριών ESG του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

¹⁴ Ο αριθμός ωρών εργασίας εργαζομένων υπεργολάβων σε Κοινοπραξίες του Ομίλου έχει υπολογιστεί ποσοστιαία και με βάση την αναλογία συμμετοχής του Ομίλου στις Κοινοπραξίες.

Ουσιαστικό θέμα

Συνθήκες εργασία | Υγεία και Ασφάλεια

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024	2023
ESRS S1-9	ATHEX C-S2-1	Ποσοστό γυναικών εργαζόμενων	%	25,7	21,5
	ATHEX C-S3-1	Ποσοστό γυναικών σε διευθυντικές θέσεις (στο 10% των εργαζομένων με τις υψηλότερες αποδοχές)	%	30,0	20,7

ESRS	GRI, ATHEX ESG, SASB	Δείκτης επίδοσης	Μονάδα μέτρησης	2024		2023	
				Άνδρες	Γυναίκες	Άνδρες	Γυναίκες
ESRS S1-13	GRI 404-1 ATHEX C-S5-3 ATHEX C-S5-4	Μέσος όρος ωρών εκπαίδευσης ανά έτος ανά υπάλληλο	h	6,9	6,1	5,9	9,3
		Διοικητικό προσωπικό	h	5,4	7,0	19,1	23,0
		Τεχνικοί	h	12,4	3,5	9,2	0,6
		Εργατοτεχνίτες - λοιποί	h	0,6	0,6	0,1	0,0
	ATHEX C-S5-1	Ανώτατη Διοίκηση	h	0,0	0,0	8,3	16,0
	ATHEX C-S5-2	Λοιποί εργαζόμενοι	h	6,9	6,1	5,7	8,6
	ATHEX A-S2-1	Συνολικό ποσό των χρηματικών δαπανών για την κατάρτιση των εργαζομένων	€	25.656		34.087	

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Μ.Α.Β.Ε.Τ.Ε.
Μεσογείων 85, Αθήνα
info@terna-energy.com
+30 210 6968300

Ακολουθήστε μας

